

AgriteN

prodej a servis zemědělské, lesnické a komunální techniky
Polská 92, 541 01 Trutnov

Agriten Trutnov s.r.o.

Nad Jezem 586

541 02 Trutnov

IČ: 054 44 047

DIČ: CZ05444047

Provozovna:

Polská 92, 541 01 Trutnov

agriten@agriten.cz

+ 420 724 145 860

V Trutnově:

Nabídka traktoru DEUTZ-FAHR Agrottron 6150.4 - v.č.WSXV350200LD50054

Rok výroby 2013, v provozu od červenec 2014, 5750 Mth



Výška	2 980 mm		provozní hmotnost	6 050 – 7 990 kg
Šířka	2 543 mm		největší tech. povolená hmotnost	10 000/10 000 kg
Délka	4 891 mm		největší tech. povolená hmotnost na nápravu	4 200/4 200, 7 300/7 300 kg
			největší tech. povolená hmotnost přípojného vozidla	32 500/19 975 kg

Motor:

Vodou chlazený 4- válec DEUTZ diesel motor, typ TCD 2012 L04 4V o objemu 4 038 cm³, systém SCR (Selective Catalytic Reduction) s AdBlue, DCR (DEUTZ COMMON-RAIL) s turbodmychadlem, DPC – DEUTZ POWER CONTROL – automatické přizpůsobení se výkonu na zatížení, s chladičem stlačeného vzduchu, s konstantním výkonem. Jmenovitý výkon při 2 100 ot/min 101kW/137k (ECE R 120), max. výkon 110 kW/149 k (DPC) v rozpětí 1 600 – 2 100 ot/min. Plnění emisní normy TIER 4i. Elektronická regulace otáček motoru – EMR 3. Max. točivý moment 605 Nm v rozpětí 1 600 ot/min. Suchý vzduchový filtr, sání vzduchu nahoře vedle levého sloupku kabiny s cyklonovým odlučovačem a s ukazatelem podtlaku, VISCO spojka ventilátoru chladiče. Výfuk vpravo vedle kabiny nahoře, baterie 12 V, 180 Ah. Objem nádrže paliva: 230 l a 28 l AdBlue.

Převodovka:

ZF T7100, POWERSHUTTLE (elektronický reverz s nastavitelnou citlivostí), 6 stupňová převodovka 4 násobný proporcionální POWERSHIFT, Speed Matching, maximální rychlost 50 km/hod.

Vývodová hřídel:

Nezávislé 4 úrovně otáček vývodového hřídele 540/540E/1000/1000E ot/min, modulované spuštění, elektrohydraulické ovládání, možnost ovládání pomocí tlačítka na zadním blatníku.

Brzdy:

Kotoučové, na zadních kolech, v olejové lázni. Brzdění přední nápravy pomocí pohonu předních kol, který se aktivuje sešlápnutím brzdového pedálu, 1- a 2- okruhový vzduchový systém brzd.

Hydraulika:

Agrotronic hD (EHR, automatické tlumení kmitů). Regulace spodních ramen, rychloupínání, zdvihový válec ø 100 mm, zvedací síla 9 200 kg, výkon olejového čerpadla 120 l/min Load Sensing, vlastní čerpadlo pro řízení – 42 l/min, automatický tříbodový závěs kat. II/III, možnost ovládání zadních ramen pomocí tlačítek umístěných na zadních blatnících, 4 přídatné hydraulické okruhy (GP238)- dvojitě i jednočinné ovládané křížovou pákou, poloha 1 + 2, regulátor množství průtoku oleje, beztlaký zpětný hydraulický okruh. PowerBeyond.

Podvozek:

Přední odpružená hnaná náprava se 100 % uzávěrkou diferenciálu, krytá kloubová hnací hřídel, ASM systém - automatické řazení pohonu přední nápravy a uzávěrky diferenciálu, dynamické přední blatníky, prodloužené zadní blatníky, automaticky ovládaný zadní etážový závěs 38mm výškově přestavitelný, dlouhé ližiny Sauermann,

Kabina:

AGROTRON S-Class2 v provedení s klimatizací, pneumaticky odpružená, zvukově izolovaná s OMEGA uložením, střešní okno, sluneční rolety na předním a zadním okně, tónovaná skla, výklopné zadní okno, stěrač a ostřikovač na předním a zadním okně, výstražný maják. Max-Comfort Profesional XL sedadlo (vzduchem odpružené nízkofrekvenční) s prodlouženou záďovou opěrkou, sedadlo pro spolujezdce, vnitřní osvětlení. Vestavěné digitální hodiny, 2 teleskopická zrcadla, topení s 4 rychlostním ventilátorem, vnitřní okruh, 4 světlomety vpředu, 4 vzadu a 2 na zadních na slopcích kabiny a 2 na držáku př. blinkrů, odkládací místo, chladič box, 2 pólová elektr. objímka, 12V, 7 pólová elektr. objímka pro přívěs, 3 pólová elektr. objímka pro vysoké napětí, 4 pólová signální elektr. objímka, 7 pólová zásuvka ISO, INFOCENTER 2, výškově i polohově přestavitelný volant, příprava na rádio s reproduktory a anténou, rozšířené zadní blatníky, prodloužené zadní blatníky. Nová multifunkční opěrka ruky – řazení pod zatížením, ovládání hydraulických ramen, spínač pro vývod. hřídel a pohon přední nápravy.

Pneumatiky:

480/70 R28 vpředu, 580/70R 38 vzadu

Nabídková cena Při platbě do 10.4.2023 – 1 090 000,- Kč bez DPH

Ing. Jan Novotný
jednatel
AgriteN Trutnov s.r.o.
agriten@agriten.cz